

In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, Apave Italia Cpm Srl, organismo notificato presso la Commissione Europea con numero 0398, emette il seguente

---

**CERTIFICATO C E**  
*del controllo di produzione di fabbrica*  
**0398/CPR/MB/17.003**

---

**C E 0398**

**Produttore / Sede**

FAVINI COSTRUZIONI Srl

Via Bose, 1 bis, 25129, Brescia (BS)

**Impianti**

Rho, Via Valassa, 18-20, 20017, Rho, MI – Allegato A

**Prodotti**

Miscele Bituminose

**Destinazioni d'uso**

Conglomerato bituminoso prodotto a caldo

Congl. bituminoso antisdrucchiolo chiuso

Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti

Il presente certificato attesta che i prodotti sopra elencati sono sottoposti dal fabbricante al controllo di produzione di fabbrica (FPC), alle prove iniziali di tipo (ITT) ed alle ulteriori prove su campioni prelevati in fabbrica in conformità ad un prescritto programma di prove e che l'Organismo Notificato APAVE ITALIA CPM S.r.l. ha effettuato l'ispezione iniziale degli stabilimenti ed il controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo della produzione di fabbrica, e che tutte le disposizioni concernenti l'attestazione del controllo di produzione di fabbrica descritte nell'allegato ZA delle norme

**EN 13108-1:2006/AC:2008**

**EN 13108-5:2006/AC:2008**

**EN 13108-7:2006/AC:2008**

sono state applicate.

Il presente certificato è stato emesso la prima volta il **30/06/2017** e ha validità sino a che le condizioni definite nella specifica tecnica di riferimento o le condizioni di produzione di fabbrica o il suo controllo di produzione non subiscano modifiche significative. E' possibile verificare lo stato di validità del certificato all'indirizzo: <http://geco.cpmavape.it>.

Bienno, lì **20/10/2020**

Revisione 4

Dott. Geol. Sirio Frugoni  
Direttore Tecnico

Certificato di Controllo di Produzione di Fabbrica

**0398/CPR/MB/17.003**

Rev 4 del 20/10/2020

ALLEGATO A: **Rho**

PRODUTTORE: **FAVINI COSTRUZIONI Srl** – Via Bose, 1 bis – 25129 – Brescia (BS)

Miscele bituminose per utilizzo in strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico prodotti nell'impianto di:  
Via Valassa, 18-20 – 20017 – Rho (MI)

Per i seguenti prodotti:

| NOME PRODOTTO             | TIPO PRODOTTO                        | NORMA DI RIFERIMENTO    |
|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| CB 31,5 Base 50/70        | Base 50/70                           | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 31,5 Base 70/100       | Base 70/100                          | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 31,5 Base 35/50        | Base 35/50                           | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 31,5 Base 50/70        | Base 50/70 + granulato di CLB        | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 31,5 Base 70/100       | Base 70/100 + granulato di CLB       | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 31,5 Base 35/50        | Base 35/50 + granulato di CLB        | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 31,5 Base PMB 45/80-70 | Base Mod.Hard                        | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 31,5 Base PMB 45/80-70 | Base Mod.Hard + granulato di CLB     | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 20 Base PMB 45/80-70   | Mista bitumata AM                    | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 20 Base PMB 45/80-70   | Mista bitumata AM + granulato di CLB | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 20 Bin 50/70           | Binder 50/70                         | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 20 Bin 70/100          | Binder 70/100                        | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 20 Bin 35/50           | Binder 35/50                         | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 20 Bin 50/70           | Binder 50/70 + granulato di CLB      | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 20 Bin 70/100          | Binder 70/100 + granulato di CLB     | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 20 Bin 35/50           | Binder 35/50 + granulato di CLB      | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 16 Bin 50/70           | Binder fine 50/70                    | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 16 Bin 70/100          | Binder fine 70/100                   | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 16 Bin 35/50           | Binder fine 35/50                    | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 16 Bin 50/70           | Binder fine 50/70 + granulato di CLB | EN 13108-1:2006/AC:2008 |

Dott. Geol. Sirio Frugoni  
Direttore Tecnico

|                        |                                                     |                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| CB 16 Bin 70/100       | Binder fine 70/100 + granulato di CLB               | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 16 Bin 35/50        | Binder fine 35/50 + granulato di CLB                | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 20 Bin PMB 45/80-70 | Binder Mod.Hard                                     | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 20 Bin PMB 45/80-70 | Binder Mod.Hard + granulato di CLB                  | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 16 Bin PMB 45/80-70 | Binder Fine Mod.Hard                                | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 16 Bin PMB 45/80-70 | Binder Fine Mod.Hard + granulato di CLB             | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 50/70    | Tappeto Usura 50/70                                 | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 70/100   | Tappeto Usura 70/100                                | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 35/50    | Tappeto Usura 35/50                                 | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 50/70    | Tappeto Usura 50/70 + granulato di CLB              | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 70/100   | Tappeto Usura 70/100 + granulato di CLB             | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 35/50    | Tappeto Usura 35/50 + granulato di CLB              | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 50/70       | Tappeto usura sottile 50/70                         | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 70/100      | Tappeto usura sottile 70/100                        | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 35/50       | Tappeto usura sottile 35/50                         | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 50/70       | Tappeto usura sottile 50/70 + granulato di CLB      | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 70/100      | Tappeto usura sottile 70/100 + granulato di CLB     | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 35/50       | Tappeto usura sottile 35/50 + granulato di CLB      | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura 50/70      | Tappeto Usura 0/10 50/70                            | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura 70/100     | Tappeto Usura 0/10 70/100                           | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura 35/50      | Tappeto Usura 0/10 35/50                            | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura 50/70      | eto Usura 0/10 50/70 + granulato di CLB             | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura 70/100     | Tappeto Usura 0/10 70/100 + granulato di CLB        | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura 35/50      | Tappeto Usura 0/10 35/50 + granulato di CLB         | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 50/70       | Tappeto usura marciapiedi 50/70                     | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 70/100      | Tappeto usura marciapiedi 70/100                    | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 35/50       | Tappeto usura marciapiedi 35/50                     | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 50/70       | Tappeto usura marciapiedi 50/70 + granulato di CLB  | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 70/100      | Tappeto usura marciapiedi 70/100 + granulato di CLB | EN 13108-1:2006/AC:2008 |

Dott. Geol. Sirio Frugoni  
Direttore Tecnico

|                            |                                                                  |                         |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| CB 8 Usura 35/50           | Tappeto usura marciapiedi 35/50 + granulato di CLB               | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura 70/100         | Tappeto pista ciclocross 7%                                      | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 16 Usura PMB 45/80-70   | Usura 0/16 monostrato                                            | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 16 Usura PMB 45/80-70   | Usura 0/16 monostrato + granulato di CLB                         | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura 70/100         | Conglomerato Idraulico                                           | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura 70/100         | Conglomerato Idraulico + 40% granulato di CLB                    | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura PMB 45/80-80 | Strato di Usura da 4-6 cm con bitume super HD                    | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura PMB 45/80-80 | Strato di Usura da 4-6 cm con bitume super HD + granulato di CLB | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura PMB 10/40-70 | Tappeto usura HUPAC                                              | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura PMB 10/40-70 | Tappeto usura HUPAC + granulato CLB                              | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 50/70             | Splittmastix Comune MI 50/70                                     | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 35/50             | Splittmastix Comune MI 35/50                                     | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 PMB 45/80-70      | Splittmastix Comune MI Modificato                                | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 50/70             | Splittmastix Comune MI 50/70 + granulato di CLB                  | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 35/50             | Splittmastix Comune MI 35/50 + granulato di CLB                  | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 PMB 45/80-70      | Splittmastix Comune MI Modificato + granulato di CLB             | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| SMA 14 PMB 45/80-70        | Splittmastix ANAS Modificato                                     | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| SMA 14 PMB 45/80-70        | Splittmastix ANAS Modificato + granulato di CLB                  | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 PMB 45/80-70      | Splittmastix Mod.+ ossido giallo + porfido                       | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 PMB 45/80-70      | SMA Rosso                                                        | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| DREN 16 Usura PMB 45/80-70 | Drenante ANAS                                                    | EN 13108-7:2006/AC:2008 |
| DREN 16 Usura PMB 45/80-70 | Semi-Drenante SERRAVALLE                                         | EN 13108-7:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 PMB 45/80-70      | Splittmastix MONZA Modificato                                    | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 PMB 45/80-70      | Splittmastix Monza Modificato + granulato di CLB                 | EN 13108-5:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 50/70        | Grenue 50/70                                                     | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura PMB 45/80-70 | Grenue modificato                                                | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 50/70        | Grenue 50/70 + granulato di CLB                                  | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura PMB 45/80-70 | Grenue modificato + granulato di CLB                             | EN 13108-1:2006/AC:2008 |

Dott. Geol. Sirio Frugoni  
Direttore Tecnico

|                            |                                                        |                         |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| CB 12,5 Usura 50/70        | Tappeto Usura 50/70 + Ossido rosso                     | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 70/100       | Tappeto Usura 70/100 + Ossido rosso                    | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 50/70        | Tappeto Usura 50/70 + Ossido rosso + granulato di CLB  | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 70/100       | Tappeto Usura 70/100 + Ossido rosso + granulato di CLB | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 50/70        | Tappeto Usura 50/70+ Ossido rosso+porfido              | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 70/100       | Tappeto Usura 70/100 + Ossido rosso+porfido            | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 50/70        | Tappeto Usura 50/70 + porfido                          | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 70/100       | Tappeto Usura 70/100 + porfido                         | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 50/70           | Tappeto Usura sottile 50/70 + Ossido rosso             | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 70/100          | Tappeto Usura sottile 70/100 + Ossido rosso            | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 50/70           | Tappeto Usura sottile 50/70 + Ossido rosso + porfido   | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 70/100          | Tappeto Usura sottile 70/100 + Ossido rosso + porfido  | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 50/70           | Tappeto Usura sottile 50/70 + porfido                  | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura 70/100          | Tappeto Usura sottile 70/100 + porfido                 | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura PMB 45/80-70 | Tappeto Usura Mod.Hard                                 | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura PMB 45/80-70 | Tappeto Usura Mod.Hard + granulato di CLB              | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 12,5 Usura 50/70        | Tappeto Usura 50/70 migliorato con grafene             | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura PMB 45/80-70    | Tappeto Usura sottile Mod.Hard                         | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 8 Usura PMB 45/80-70    | Tappeto Usura sottile Mod.Hard + granulato di CLB      | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura PMB 45/80-70   | Tappeto usura 0/10                                     | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| CB 10 Usura PMB 45/80-70   | Tappeto usura 0/10 + granulato di CLB                  | EN 13108-1:2006/AC:2008 |
| SMA 12,5 50/70             | Splittmastix Comune MI 50/70 migliorato con grafene    | EN 13108-5:2006/AC:2008 |

Dott. Geol. Sirio Frugoni  
Direttore Tecnico

